

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://profigym.nt-rt.ru/> || pmc@nt-rt.ru

Тренажеры для тренировки торса



ТГ-0370-С ТОРС-МАШИНА (70 КГ)

Предназначен для проработки мышц пресса и сжигания жира вокруг талии



Как и другие тренажеры для торса, представленные в нашем каталоге, данная модель предназначена для качественной проработки мышц брюшного пресса. Выполняя вращения туловища с определенной нагрузкой и соответствующей амплитудой, спортсмен может тренировать косые мышцы живота и сжигать жир вокруг талии. Благодаря возможности занять удобное исходное положение и выбрать направление вращения торс-машина гарантирует результативность и безопасность занятий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА PROFIGYM:

- Рама произведена из металлических гнутых профилей 80*40 мм.
- Плитки грузоблока обременены и имеют по 2 тефлоновые втулки для лучшего скольжения и максимальной износостойкости.
- В стандартной модели установлен грузовой стек весом 70 кг:
- 13 стальных обремененных плит по 5 кг,
- 1 верхний груз с флейтой 5 кг.
- Максимальный вес стека 110 кг. В этом случае цена торс-машины будет выше.
- Приводом грузоблока является трос из нержавеющей стали диаметром 5 мм, рассчитанный на нагрузку до 1080 кг. Этот же элемент применяется в грузоблочных рычажных тренажерах.
- Направляющие грузоблока выполнены из нержавеющей прутка. Для лучшего скольжения грузов его поверхность тщательно отшлифована.
- Узлы вращения установлены на закрытых шариковых подшипниках, не требующих обслуживания и обеспечивающих плавность хода рычагов.
- Мягкие элементы обиты влагостойкой винилискожей с кордом из капроновых нитей и наполнены стойким к усадке вспененным полиуретаном.
- Окрашивание конструкции произведено методом электростатического высокотемпературного порошкового напыления. В стандартном варианте использован цвет «серебристый металлик».
- Опорные части тренажера имеют резиновые подпятники (диаметр 120 мм, толщина 20 мм), что обеспечивает гашение вибрации и надежное сцепление с поверхностью пола. Дополнительно у нас можно приобрести специальное покрытие для залов.
- Во избежание перемещения оборудования посетителями спортзала ножки имеют отверстия для закрепления станка на полу.
- Габариты конструкции:
 - длина 1200 мм,
 - ширина 1050 мм,
 - высота 1950 мм.
- Вес тренажера в сборе 200 кг.

ТРЕНАЖЕР ПРЕСС-МАШИНА (100 КГ) ТГ-0330-С

Предназначен для тренировки мышц брюшного пресса .



Этот грузоблочный тренажер используется для проработки поперечной и прямой мышц пресса. Нагрузка создается грузовым стеком и передается на валик, который упирается в грудь атлета. Качественная тренировка торса на этом оборудовании возможна благодаря постоянному сопротивлению, которое достигнуто с помощью тросов. Валик из мягких материалов регулируется по высоте. Благодаря этому на станке могут комфортно тренироваться люди разного роста. За счет установки пружинного фиксатора в нужное положение тренажер ProfiGym для брюшного пресса позволяет выбрать оптимальную траекторию движений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА ПРОФИДЖИМ ДЛЯ НИЖНЕГО ПРЕССА:

- Рама выполнена из стальной профилированной трубы 80*40 мм.
- Покраска произведена методом порошкового напыления под высокой температурой. Цвет стандартной комплектации – серебристый металлик.
- В узлах вращения применены закрытые подшипники, которые не требуют обслуживания.
- Направляющие изготовлены из шлифованного стального нержавеющей прутка, который способствует лучшему скольжению грузов.
- Обрезиненные плитки имеют две тефлоновые (фторопластовые) втулки, благодаря которым достигается лучшее скольжение грузоблока.
- Нагрузочный стек весит 100 кг. Он состоит из обрезиненных плиток по 5 кг в кол-ве 19 шт. и верхней флейты 5 кг.
- Опционально максимальный вес грузоблока пресс-машины увеличивается до 170 кг.
- Привод – трос из нержавеющей стали 5 мм в диаметре – выдерживает нагрузку до 1080 кг.
- Мягкие элементы станка для косых мышц пресса наполнены губчатым материалом плотностью 140 кг/куб.м. и обиты износостойкой винилискожей.
- Подпятники опорной части имеют диаметр 120 мм и толщину 20 мм. Изготовлены они из резины, что придает оборудованию устойчивость и способствует гашению вибрации. В ножках имеются дополнительные отверстия для крепления к поверхности пола, благодаря которым тренажер можно закрепить стационарно, что ограничит его перемещение посетителями по спортивному залу.
- Габариты тренажера ТГ-033: ширина 1050 мм, длина 1200 мм, высота 1950 мм.
- Вес оборудования для проработки брюшного пресса: 210 кг.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗГИБАНИЯ СПИНЫ И ПРЕССА ТГ-0340-С



Рекомендованный для использования в коммерческих заведениях станок Профиджим ТГ-034 применяется для развития мышц пресса и спины. Упражнение на нем, как и на рычажном тренажере, выполняется в положении сидя и заключается в наклоне туловища вперед – скручивании.

Тренажер для разгибания спины оснащен мягкими валиками, фиксирующими ноги и корпус пользователя. В начале тренировки верхний поворотный валик размещается перед грудью занимающегося. Для исполнения гиперэкстензии без негативной нагрузки на поясницу его перемещают за спину путем перестановки штыря.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рама: гнутые толстостенные профили из стали 80 х 40 мм.
- Узлы вращения: шариковые подшипники, не требующие обслуживания.
- Привод: стальной трос, выдерживающий нагрузку до 1080 кг.
- Направляющие для грузоблока изготовлены из нержавеющей отшлифованного прутка.
- Нагрузка: стальные обрезиненные плитки, имеющие по паре тефлоновых втулок для лучшего скольжения.
- Вес грузоблока 100 кг:
- 19 плит по 5 кг,
- верхний груз с флейтой 5 кг.
- Для обивки мягких элементов используется искусственная кожа, а для наполнения – полиуретан вторичного вспенивания.
- Окрашивание рамы и других металлических деталей – электростатическое высокотемпературное порошковое напыление. Заказчик может купить модель в любом цветовом решении.
- Ножки оснащены подпятниками (диаметр 120 мм, толщина резины 20 мм). Дополнительно они имеют отверстия для крепления к полу.
- Размеры: 1200 х 1050 х 1950 мм.
- Вес: 220 кг.

ТГ-0360-С ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МЫШЦ ШЕИ (60КГ)

Позволяет прорабатывать мышцы шеи во всех плоскостях движения головы.



Данное силовое оборудование предназначено для изолированной тренировки мышц шеи в различных плоскостях движения головы. На станке можно выполнять следующие упражнения: наклоны, сгибания и разгибания. Если спортсмен выполняет движения, четко соблюдая технику, то мышцы шейного отдела будут получать хорошую нагрузку, сокращаясь равномерным образом, что позволяет достичь максимальной эффективности.

Тренажером могут пользоваться люди с разным ростом – конструкцией предусмотрено регулирующееся сиденье, которое можно настроить на нужную высоту. При выполнении упражнения необходимо крепко держаться за ручки, это предотвратит отрывание спины и обеспечит плотное прилегание к спинке станка. Амплитуда

движения тоже регулируется, это делается с помощью специального фиксатора, который предусмотрен конструкцией тренажера для тренировки мышц шейного отдела.

В качестве нагрузки используются специальные плитки. Вес устанавливается с помощью механизма пружинного типа. Станок может эксплуатироваться в максимально интенсивном режиме – пластиковые элементы фурнитуры отсутствуют. Тихий и плавный ход во время работы обеспечивается благодаря качественным подшипникам и хромированным направляющим.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА:

- Рама изготовлена из толстостенных профилей гнутого типа 8 x 4 x 0,3 см.
- В качестве привода грузоблока использован стальной нержавеющей трос, выдерживающий вес до 1080 кг.
- В узлах вращения используются шариковые подшипники высокого качества, которые не требуют дополнительного технического обслуживания.
- Максимальную износостойкость и плавное скольжение достигается с помощью обрешиненных плиток грузоблока, которые имеют по 2 фторопластовые втулки из тефлона.
- Стандартная комплектация включает грузоблок весом в 60 кг: 11 стальных обрешиненных плит по 5 кг + 1 верхний груз с флейтой 5 кг.
- Предельно допустимая нагрузка – 100 кг.
- Обивка изготовлена из прочной винилискожи, а в качестве наполнителя использован ПВВ плотностью 140 кг/куб.м.
- Стандартный цвет станка – серебристый металлик. Окрашивание произведено методом электростатического высокотемпературного порошкового напыления.
- Направляющие для грузоблока изготовлены из качественного нержавеющей прутка, его поверхность подвергается шлифовке.
- Опорные составляющие тренажера ТГ-036 имеют резиновые подпятники диаметром 120 мм, толщиной 20 мм, что позволяет получить отличное сцепление с поверхностью пола и максимальное гашение вибрации.
- Собранный тренажер Профиджим весит 150 кг.
- Габариты станка: длина 1200 x ширина 1000 x высота 1750 мм.

ТГ-0370-С ТОРС-МАШИНА (70 КГ)

Предназначен для проработки мышц пресса и сжигания жира вокруг талии



Как и другие тренажеры для торса, представленные в нашем каталоге, данная модель предназначена для качественной проработки мышц брюшного пресса. Выполняя вращения туловища с определенной нагрузкой и соответствующей амплитудой, спортсмен может тренировать косые мышцы живота и сжигать жир вокруг талии. Благодаря возможности занять удобное исходное положение и выбрать направление вращения торс-машина гарантирует результативность и безопасность занятий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА PROFIGYM:

- Рама произведена из металлических гнутых профилей 80*40 мм.
- Плитки грузоблока обременены и имеют по 2 тефлоновые втулки для лучшего скольжения и максимальной износостойкости.
- В стандартной модели установлен грузовой стек весом 70 кг:
- 13 стальных обремененных плит по 5 кг,
- 1 верхний груз с флейтой 5 кг.
- Максимальный вес стека 110 кг. В этом случае цена торс-машины будет выше.
- Приводом грузоблока является трос из нержавеющей стали диаметром 5 мм, рассчитанный на нагрузку до 1080 кг. Этот же элемент применяется в грузоблочных рычажных тренажерах.
- Направляющие грузоблока выполнены из нержавеющей прутка. Для лучшего скольжения грузов его поверхность тщательно отшлифована.
- Узлы вращения установлены на закрытых шариковых подшипниках, не требующих обслуживания и обеспечивающих плавность хода рычагов.
- Мягкие элементы обиты влагостойкой винилискожей с кордом из капроновых нитей и наполнены стойким к усадке вспененным полиуретаном.
- Окрашивание конструкции произведено методом электростатического высокотемпературного порошкового напыления. В стандартном варианте использован цвет «серебристый металлик».
- Опорные части тренажера имеют резиновые подпятники (диаметр 120 мм, толщина 20 мм), что обеспечивает гашение вибрации и надежное сцепление с поверхностью пола. Дополнительно у нас можно приобрести специальное покрытие для залов.
- Во избежание перемещения оборудования посетителями спортзала ножки имеют отверстия для закрепления станка на полу.
- Габариты конструкции:
- длина 1200 мм,
- ширина 1050 мм,
- высота 1950 мм.
- Вес тренажера в сборе 200 кг.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93