

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://profigym.nt-rt.ru/> || pmc@nt-rt.ru

Тренажеры серии G-ZZEL

ГРУЗОБЛОЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ



ТРЕНАЖЕР СГИБАНИЕ НОГ СИДЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1100 x 1250 x 1500 мм
- Вес: 210 кг
- Вес грузоблочного стека: 95 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по

более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР РАЗГИБАНИЕ НОГ СИДЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1100 x 1100 x 1500 мм
- Вес: 210 кг
- Вес грузоблочного стека: 95 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ВРАЩЕНИЯ ТОРСА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1140 x 1170 x 1500 мм
- Вес: 117 кг
- Вес грузоблочного стека: 65 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ГРЕБНАЯ ТЯГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1210 x 1050 x 1500 мм
- Вес: 209 кг
- Вес грузоблочного стека: 95 кг



Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ЖИМ ОТ ГРУДИ СИДЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1450 x 1400 x 1680 мм
- Вес: 244 кг
- Вес грузоблочного стека: 100 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ СИДЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1100 x 1230 x 1500 мм
- Вес: 189 кг
- Вес грузоблочного стека: 65 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР БАТТЕРФЛЯЙ С НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ РЫЧАГОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1000 x 1000 x 1000 мм
- Вес: 100 кг
- Вес грузоблочного стека: 500 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ТЯГА СВЕРХУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1330 x 10220 x 1850 мм
- Вес: 224 кг
- Вес грузоблочного стека: 95 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ПРИВЕДЕНИЕ-ОТВЕДЕНИЯ БЕДРА СТОЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1260 x 1070 x 1500 мм
- Вес: 230 кг
- Вес грузоблочного стека: 100 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинки выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ДЕЛЬТА МАШИНА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1350 x 1210 x 1680 мм
- Вес: 237 кг
- Вес грузоблочного стека: 95 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинки выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР РАЗГИБАНИЕ ТРИЦЕПСА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1500 x 1050 x 1500 мм
- Вес: 172 кг
- Вес грузоблочного стека: 70 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР СВЕДЕНИЕ НОГ СИДЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1450 x 970 x 1500 мм
- Вес: 183 кг
- Вес грузоблочного стека: 70 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ЖИМ ОТ ПЛЕЧ СИДЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1450 x 950 x 1500 мм
- Вес: 188 кг
- Вес грузоблочного стека: 65 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинки выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР БИЦЕПС-МАШИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1490 x 1000 x 1500 мм
- Вес: 173 кг
- Вес грузоблочного стека: 65 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинки выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.



ТРЕНАЖЕР РАЗВЕДЕНИЕ НОГ СИДЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1400 x 850 x 1500 мм
- Вес: 183 кг
- Вес грузоблочного стека: 70 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинки выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ТОРС-МАШИНА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1000 x 1200 x 1560 мм
- Вес: 227 кг
- Вес грузоблочного стека: 95 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинки выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ЖИМ НОГАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1200 x 1250 x 1580 мм
- Вес: 390 кг
- Вес грузоблочного стека: 145 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ТЯГА СВЕРХУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1300 x 1260 x 2350 мм
- Вес: 213 кг
- Вес грузоблочного стека: 110 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи.

Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР НИЖНЯЯ ГРЕБНАЯ ТЯГА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1850 x 1370 x 1820 мм
- Вес: 265 кг
- Вес грузоблочного стека: 145 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по

более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ГЛЮТ-МАШИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1340 x 1180 x 1820 мм
- Вес: 219 кг
- Вес грузоблочного стека: 70 кг



Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТУРНИК БРУСЬЯ С ПРОТИВОВЕСОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1780 x 1520 x 2630 мм
- Вес: 338 кг
- Вес грузоблочного стека: 110 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

Тренажер КроссОвер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 3900 x 680 x 2420 мм
- Вес: 296 кг
- Вес грузоблочного стека: 110 кг



Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по

более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЯГА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1250 x 1300 x 1870 мм
- Вес: 265 кг
- Вес грузоблочного стека: 100 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ГОЛЕНЬ СИДЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1385 x 945 x 1500 мм
- Вес: 185 кг
- Вес грузоблочного стека: 65 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ПРЕСС-МАШИНА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1300 x 1043 x 1500 мм
- Вес: 179 кг
- Вес грузоблочного стека: 65 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ТЯГА НА СЕБЯ С УПОРОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1190 x 1145 x 1500 мм
- Вес: 210 кг
- Вес грузоблочного стека: 65 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ЖИМ ОТ ГРУДИ ПОД УГЛОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1530 x 1430 x 1500 мм
- Вес: 246 кг
- Вес грузоблочного стека: 100 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по

более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР БИЦЕПС БЕДРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1050 x 1480 x 1500 мм
- Вес: 230 кг
- Вес грузоблочного стека: 95 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.



Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР БАТТЕРФЛЯЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1450 x 1570 x 1890 мм
- Вес: 236 кг
- Вес грузоблочного стека: 100 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР БИЦЕПС-МАШИНА НА БАЗЕ СКАМЬИ СКОТТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1400 x 1160 x 1450 мм
- Вес: 209 кг
- Вес грузоблочного стека: 95 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР ГОЛЕНЬ СТОЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1200 x 800 x 1500 мм
- Вес: 220 кг
- Вес грузоблочного стека: 100 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

ТРЕНАЖЕР БРУСЬЯ ЖИМ К НИЗУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты: 1300 x 1130 x 1450 мм
- Вес: 219 кг
- Вес грузоблочного стека: 100 кг



Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилах безопасности и памяткой технического обслуживания.

КОМПЛЕКСНЫЙ ТРЕНАЖЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Габариты: 1653 x 1888 x 2268 мм
- Вес: 500 кг
- Вес грузоблочного стека: 275 кг

Тренажеры изготовлены из овального профиля сечением 120*60*3 мм. Такой размер трубы вместе с внушительной толщиной стенки обеспечивает огромный запас прочности конструкций, что даёт нам возможность предоставить заказчику 10-летнюю гарантию на них. Эллиптическая форма профилей и плавные изгибы рам, а также другие, описанные ниже преимущества, ставят тренажеры в один ряд с продукцией ведущих европейских и американских производителей, но по более низким ценам.

Мягкие части сидений и спинок выполнены из двухслойного пенополиуретана и покрыты качественными чехлами из искусственной кожи. Их анатомическая форма и хорошая упругость гарантируют комфортные, эффективные и безопасные занятия. Сиденья и спинки тренажеров имеют технологичную и удобную систему быстрой регулировки высоты или угла наклона. Она настолько проста, что позволяет производить настройки буквально в процессе выполнения упражнений.

Опорные части для ног имеют антискользящие резиновые накладки для безопасности спортсмена и защиты лакокрасочного покрытия станка от истирания обувью. На все металлические части нанесена полимерная порошковая краска, что делает их устойчивыми к сколам и механическим повреждениям. Грузовые стеки состоят из металлических плиток и хромированных направляющих. Для создания лучшего скольжения в каждый груз установлено по две полимерные втулки специальной формы.

Система привода представлена стальным тросом диаметром 5 мм в ПВХ оболочке и нейлоновыми роликами на подшипниках для плавной и бесшумной работы. Грузовые стеки полностью закрыты кожухами, делающими занятия комфортными, а дизайн тренажеров законченным. Также установлены пластиковые колпаки с информационными табличками о выполняемых упражнениях, правилами безопасности и памяткой технического обслуживания.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://profigym.nt-rt.ru/> || pmc@nt-rt.ru