

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://profigym.nt-rt.ru/> || pmc@nt-rt.ru

Турники, брусья, гиперэкстензии, скамьи для пресса

СВ-0010-G ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

Тренажер для мышц нижней части спины



Классический тренажер для акцентированной проработки мышц нижней части спины. Имеет анатомически удобные мягкие упоры для бедер. Опорные мягкие валики, фиксирующие ступни спортсмена, регулируются по высоте и по длине ног. Габариты тренажера 1650*650*950, масса 55кг.

СВ-0020-G ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ НАКЛОННАЯ 45 ГРАДУСОВ

Тренажер для мышц нижней части спины



Данный тренажер предназначен для акцентированной проработки мышц нижней части спины, при этом в процессе выполнения упражнения нагрузку получают также бицепсы ног, мышцы брюшного пресса и ягодиц. Профессиональная гиперэкстензия весьма эффективна для разогрева и растяжки мышц перед силовыми нагрузками. Упражнения для мышц разгибателей спины не имеют противопоказаний: выполнять их можно в любом возрасте, поскольку риск повреждения позвоночника, связок и сухожилий в данном случае сведен к минимуму.

Тренажер наклонная гиперэкстензия имеет ряд преимуществ:

- Благодаря углу наклона 45 градусов и удобному положению корпуса при наклоне и подъеме исключается высокое давление на сосуды головы.
- Оборудование рекомендовано как опытным спортсменам, так и начинающим, а также тем людям, кому запрещены большие вертикальные нагрузки на позвоночник.
- Встроенная рифленая платформа для ног препятствует скольжению ступней, а регулируемые опорные подушки и валик надежно фиксируют таз и голени.
- Нагрузка, создаваемая за счет собственного веса атлета, может быть увеличена при использовании гантелей или тренировочных дисков.
- Установка компактного оборудования возможна не только в общественных спортивных залах, но и в домашних.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАКЛОННОЙ ГИПЕРЭКСТЕНЗИИ:

- Конструкция изготовлена из высокопрочных стальных толстостенных профилей 80 x 40 мм.
- Окраска рамы произведена методом порошкового напыления, защищающего ее от истирающего воздействия. Также на нее нанесен прозрачный лак.
- В опорных ножках толщиной 6 мм, выполненных из стальных пластин, и платформе предусмотрены отверстия диаметром 12 мм для закрепления тренажера на полу.
- Основа опорных подушек и валика – многослойная фанера толщиной 20 мм, прикрепленная к стальному листу.
- Наполнителем мягких деталей служит ПВВ – плотный губчатый материал с закрытыми порами толщиной 30 мм, стойкий к усадке.
- Для обивки мягких элементов использована износостойкая винилискожа толщиной 1,5 мм, не требующая специального ухода.
- Размеры: 1800 x 750 x 950 мм.
- Вес: 40 кг.

СВ-0021-G ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ НАКЛОННАЯ 60 ГРАДУСОВ

Тренажер для мышц нижней части спины

Оборудование предназначено для того, чтобы акцентированно проработать мышцы низа спины за счет наклонов и подъемов туловища. При этом в процессе осуществления подхода нагрузка также распространяется на заднюю поверхность бедра, ягодицы и брюшной пресс. Тренажер наклонная гиперэкстензия весьма эффективен для растяжки мышечных волокон и разогрева перед началом силовых занятий. Упражнения, укрепляющие мышцы-разгибатели спины, не имеют противопоказаний. Их можно выполнять с любой физической подготовкой, поскольку риск получения травмы позвоночника или связок в данном случае сводится к минимуму, как и при работе на грузоблочном тренажере для дома.

Профессиональная гиперэкстензия отличается рядом преимуществ:

- Благодаря комфортному углу наклона 60 градусов сохраняется естественное положение корпуса и исключается вредное давление на сосуды головы.
- Конструкция рекомендована как опытным, так и начинающим атлетам, а также тем, кому запрещена вертикальная нагрузка на позвоночник.
- Рифленая платформа препятствует скольжению ног, а валики и регулируемые по высоте опорные подушки надежно фиксируют голени и таз.
- Нагрузка, которая создается собственным весом спортсмена, может быть увеличена с помощью гантелей, тренировочных или олимпийских дисков для штанги.
- Установка компактного оборудования Profigym реализуется не только в коммерческих клубах, но и в домашних залах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАКЛОННОЙ ГИПЕРЭКСТЕНЗИИ:

- Конструкция изготовлена из прочнейших стальных профилей 80 x 40 мм.
- Все детали производятся путем вытачивания и хромируются. Пластиковая фурнитура не применяется.
- Окрашивание происходит полиэфирным порошковым напылением, защищающим от истирающего воздействия. На раму также наносится прозрачный лак.
- В опорах из стальных пластин (толщина 6 мм) и платформе предусмотрены отверстия (диаметр 12 мм) для закрепления на полу.
- Основой мягких частей является многослойная фанера (толщина 20 мм), прикрепленная к листу стали.
- Наполнитель подушек и валика – стойкий к усадке ПВВ (толщина 30 мм).
- Обивка – не требующая особого ухода винилискожа (толщина 1,5 мм).
- Габариты:
 - Ширина: 760 мм.
 - Длина: 1360 мм.
 - Высота: 950 мм.
- Вес гиперэкстензии: 36 кг.

СВ-0022-G ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 0-45 ГРАДУСОВ

Данный станок используется для выполнения подъемов корпуса, при этом нагрузке подвергаются мышцы спины и ягодичные мышцы. За счет регулировки можно изменять угол наклона гиперэкстензии и подбирать наиболее удобное положение для занятий, а также уменьшать или увеличивать нагрузку. Упражнение может выполняться с собственным весом или с использованием отягощений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Конструкция изготовлена из высокопрочных стальных толстостенных профилей 80 x 40 мм.
- Окраска рамы произведена методом порошкового напыления.
- В опорных ножках предусмотрены отверстия диаметром 12 мм для закрепления тренажера на полу.
- Основа опорных подушек и валика – многослойная фанера толщиной 20 мм, прикрепленная к стальному листу.
- Наполнителем мягких деталей служит ПВВ – плотный губчатый материал с закрытыми порами толщиной 30 мм, стойкий к усадке.
- Для обивки мягких элементов использована износостойкая винилискожа толщиной 1,5 мм, не требующая специального ухода.
- Габариты: 830x1780x1000 мм.
- Вес: 50 кг.

СВ-0030-G ТРЕНАЖЕР ТУРНИК-БРУСЬЯ-ПРЕСС (НАПОЛЬНЫЙ)

Предназначен для тренировки мышц верхней части тела с использованием собственного веса спортсмена.



Комбинированный тренажер, предназначен для подтягиваний узким и широким хватом (длина турника 110 см), отжиманий на брусьях и упражнений для мышц брюшного пресса. Опорная спинка расположена под небольшим наклоном, что обеспечивает удобное положение тела при выполнении упражнений. Конструкция жесткая и надежная, может применяться для тренировки атлетов высокого уровня, с большими отягощениями. Разбирается на полские части для удобства транспортировки, жестко соединяемые между собой посредством прочных болтовых соединений. Опорные части тренажера оснащены резиновыми подпятниками диаметром 120 мм, толщина резины 20 мм, что обеспечивает отличное сцепление с поверхностью пола и гашение вибрации. Дополнительно ножки тренажера имеют отверстия для крепления к полу, во избежание его перемещения посетителями зала. Габариты: Высота 2400 (возможно 2100-2200 под заказ), длина 1300, ширина по раме 700, по турнику 1100, ширина брусьев 60см. Масса 90кг

СВ-0031-G ПРЕСС-БРУСЬЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ХВАТОМ



Комбинированный тренажер предназначен для отжиманий на брусьях и упражнений для мышц брюшного пресса. Опорная спинка расположена под небольшим наклоном, что обеспечивает удобное положение тела при выполнении упражнений. Конструкция жесткая и надежная, может применяться для тренировки атлетов высокого уровня, с большими отягощениями. Ручки брусьев регулируются от узкого до более широкого хвата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Основа станка - высококачественные профильные трубы производства "Северсталь" сечениями 80x40 и 40x40 мм.
- Для упрочнения конструкций использованы загибы рам тренажеров радиусом 220 мм. Толщина применяемого в тренажере металла от 2 до 8 мм.
- Окрашивание произведено методом высокотемпературного порошкового напыления.
- Для обивки используется винилискожа, а в качестве мягкого наполнителя выбран тугой материал с закрытыми порами - вторично вспененный полиуретан.
- Опорные элементы имеют резиновые подпятники диаметром 125 мм (толщина резины 20 мм), обеспечивающие устойчивость, сцепление с полом и вибропоглощение.
- Габариты тренажера 1200x640x1920,
- Вес 90 кг.

СВ-0080-G ПРЕСС-ТУРНИК-БРУСЬЯ (НАСТЕННЫЙ)

Предназначен для тренировок с собственным весом, в условиях ограниченной площади помещения.



Данный тренажер предназначен для выполнения сразу нескольких силовых упражнений, позволяющих проработать практически весь мышечный массив верхней части тела, а именно:

- большую грудную мышцу,
- широчайшие мышцы спины,
- бицепсы и трицепсы,
- мышцы брюшного пресса.

Благодаря компактной конструкции спортивные брусья-турник можно разместить не только в атлетическом зале с ограниченной площадью, но и дома. Для крепления тренажера к стене в комплект входят 6 анкерных болтов.

Упражнения, выполняемые на настенном турнике-брусьях:

- подъем ног, согнутых в коленях;
- подтягивания на турнике;
- отжимания на брусьях.

Встроенный удлиненный турник с отогнутыми краями позволяет подтягиваться узким и широким хватом. В первом случае упражнение способствует наращиванию массы нижней области широчайших мышц спины, во втором – увеличению их размера. Опорная спинка тренажера турник-брусья имеет небольшой угол наклона, она фиксирует спину и обеспечивает удобное положение тела во время занятия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА ПРЕСС-ТУРНИК-БРУСЬЯ:

- Спортивные брусья-турник изготавливаются из толстостенного металлического профиля, поэтому обладают высочайшей жесткостью и прочностью, гарантируя о безопасность занятий.
- Рама окрашена порошковой краской, ручки и хваты хромированы.
- Габариты:
 - ширина по раме 700 мм,
 - ширина по турнику 1100 мм;
 - длина брусьев 850 мм.
 - высота 1200 мм.
- По желанию клиента длина брусьев может быть уменьшена до 700 мм. Это возможно за счет размещения опорной спинки в плоскости стены.
- Мягкие детали (опорная спинка и подлокотники) наполнены вспененным полиуретаном с закрытыми порами и обиты износостойкой винилискожей на капроновой основе.
- Максимальная нагрузка: 300 кг.
- Вес тренажера: 35 кг.

СВ-0081-G ПРЕСС-ТУРНИК-БРУСЬЯ НАСТЕННЫЙ, СКЛАДНОЙ

Предназначен для проработки большой грудной мышцы, широчайших мышц спины, брюшного пресса и трицепсов.

Станок позволяет выполнять несколько силовых упражнений, что нагружает практически весь мышечный массив верхней части тела.

Опорная спинка расположена под легким наклоном, что обеспечивает удобное положение тела при выполнении упражнений.

Компактная настенная конструкция позволяет разместить тренажер в залах с ограниченной площадью, а также дома.

Тренажер имеет складывающиеся брусья, что значительно экономит пространство в помещении. В сложенном состоянии ширина тренажера от стены 30 см.

Брусья поднимаются и опускаются легко, и надежно и жестко фиксируются в рабочем положении.

Габариты тренажера в рабочем положении:

- ширина по раме 650;
- ширина по турнику 1100;
- высота 1150;
- вылет брусьев от стены 850.

Габариты тренажера в сложенном положении:

- ширина по раме 650;
- ширина по турнику 1100;
- высота 1150;
- вылет брусьев от стены 300.

СВ-0100-G ТУРНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный турник включает в себя функции 3х тренажеров: турника с широким хватом, тренажера для мышц брюшного пресса и брусьев, также он оборудован параллельным узким хватом для интенсивной тренировки бицепсов. Таким образом универсальный турник позволяет эффективно проработать множество мышц верхней части торса, а его компактные размеры сделают его незаменимым в ограниченном пространстве. В комплект входят 4 прочных крюка на которые можно повесить турник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Габариты конструкции 1100*560*560 мм.

СВ-0060-G БРУСЬЯ

Тренажер для груди и трицепсов



Мощная и жесткая конструкция брусьев позволяет тренироваться атлетам высокого уровня с большими весами. Удлиненные рукоятки обеспечивают различную ширину хвата, от 40 до 70см. Габариты 1000*750*1400, масса 60 кг

СВ-0070-G СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

Тренажер предназначен для мышц брюшного пресса.



Тренажер предназначен для тренировки мышц брюшного пресса (поперечная и прямая мышцы), косых мышц живота. Имеющаяся регулировка угла наклона позволяет тренироваться атлетам с разной физической подготовкой. Удобные мягкие валики прочно фиксируют колени и ступни спортсмена во время выполнения упражнения. Опорные части тренажера оснащены резиновыми подпятниками диаметром 120 мм, толщина резины 20 мм, что

обеспечивает отличное сцепление с поверхностью пола и гашение вибрации.

Дополнительно ножки тренажера имеют отверстия для крепления к полу, во избежание его перемещения посетителями зала. Габариты скамьи 1300*600*800, масса 50кг.

СВ-0130-G СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА РЕГУЛИРУЕМАЯ

Тренажер предназначен для комплексной проработки мышц брюшного пресса и косых мышц живота. Угол наклона скамьи регулируется от 0 до 40 градусов, что позволяет изменять нагрузку в зависимости от положения скамьи. Удобные регулируемые валики четко фиксируют ступни атлета во время выполнения упражнения. Также они оснащены ручками для удобства использования тренажера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Угол наклона регулируется от 0 до 40 градусов
- Опорные части тренажера оснащены резиновыми подпятниками диаметром 120 мм, толщина резины 20 мм, что обеспечивает отличное сцепление с поверхностью пола и гашение вибрации.
- Ножки тренажера имеют отверстия для крепления к полу
- Габариты скамьи: 2075*430*520
- Масса: 60кг.

СВ-0071-G РИМСКИЙ СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Тренажер предназначен для проработки мышц брюшного пресса. Упражнение представляет собой подъемы туловища из положения лежа, под разными углами благодаря регулировке угла наклона. На этом тренажере стопы тренирующегося фиксируются специальными мягкими валиками, которые имеют регулировку по высоте, подстраиваясь под рост любого пользователя. Бедра при этом упираются в мягкую опору, расположенную под 90 град к самой скамье. Таким образом формируется устойчивое начальное положение пользователя, упражнение похоже на "стискивание" мышц пресса, что очень хорошо воздействует на тренируемые мышцы, способствует прорисовке "кирпичиков". Наличие угла между бедрами и туловищем в начале движения исключает не нужное растяжение мышц пресса, помогая формировать таким образом плоский живот.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основа станка - высококачественные профильные трубы производства "Северсталь" сечениями 80x40 и 40x40 мм.
- Тренажер окрашивается методом порошкового напыления.
- Вибропоглощающие резиновые подпятники диаметром 120мм, толщина 20 мм.
- Дополнительно ножки тренажера имеют отверстия для крепления к полу.
- Наполнитель мягких элементов - пенополиуретан вторичного вспенивания, плотность 140 кг/куб.м.
- Обивка – винилискожа на капроновой основе.
- Габаритные размеры тренажера: 1420x630x1060 мм.
- Вес тренажера 45 кг.

СВ-0013-G ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ-ПРЕСС

Данный тренажер включает в себя функции классической горизонтальной гиперэкстензии для акцентированной проработки мышц нижней части спины, а также может использоваться в качестве скамьи для пресса. Имеет анатомически удобные мягкие упоры и валики. Опорные мягкие валики, регулируются по длине ног спортсмена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основа станка - высококачественные профильные трубы производства "Северсталь" сечениями 80x40 и 40x40 мм.
- Для упрочнения конструкций использованы загибы рам тренажеров радиусом 220 мм. Толщина применяемого в тренажере металла от 2 до 8 мм.
- Окрашивание произведено методом высокотемпературного порошкового напыления.
- Для обивки используется винилискожа, а в качестве мягкого наполнителя выбран тугой материал с закрытыми порами - вторично вспененный полиуретан.
- Опорные элементы имеют резиновые подпятники диаметром 125 мм (толщина резины 20 мм), обеспечивающие устойчивость, сцепление с полом и вибропоглощение.
- Габариты конструкции 2345x805x1150 мм.
- Масса 60 кг.

СВ-0090-Н ТВИСТЕР

Тренажер для вращения торса.



Тренажер предназначен для выполнения вращательных движений корпуса, тренировки косых мышц живота и сжигания жира вокруг талии. Конструкция имеет две вращающиеся платформы: одна для выполнения вращений стоя, другая для выполнения вращений сидя. Обе платформы независимые и расположены таким образом, что возможна одновременная тренировка двух пользователей. Габариты конструкции: длина 1500, ширина 750, высота 1400. Масса 65 кг.

СВ-0140-G ТУРНИК НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ

Турник может крепиться как к стене, так и к потолку. На турнике имеются две перекладины (для широкого и узкого хватов). Также имеются четыре параллельные рукоятки на разном расстоянии друг от друга и две рукоятки, расположенные под углом 45° к перекладинам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основа станка - высококачественные профильные трубы производства "Северсталь" сечениями 80x40 мм.
- Толщина применяемого в тренажере металла от 2 до 8 мм.
- Окрашивание произведено методом высокотемпературного порошкового напыления.

СКАМЬЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАТНЫХ ГИПЕРЭКСТЕНЗИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обивка: подушка раскладная (400x1080 мм).
- Габариты скамьи 1130x690x1135 мм.
- Вес: 30 кг.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93