

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://profigym.nt-rt.ru/> || pmc@nt-rt.ru

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ СПИНЫ И ГРУДИ

ТД-0100-D ПУЛЛОВЕР



Тренажерное оборудование данной категории предназначается для развития широчайших мышц за счет выполнения тягового упражнения по большой амплитуде. Дополнительную нагрузку также получают мышцы груди. Движение осуществляется сверху вниз по четко заданной траектории (дуге) с руками, согнутыми в локтях. Тренажер оснащен механизмом легкого старта, позволяющим быстро перевести подвижную часть в рабочий режим для начала подхода. Эффективное воздействие на мышцы спины реализуется вследствие их полного растяжения, а после – сокращения. Сохранение комфортного и технически правильного положения в процессе тяги обеспечивают мягкие валики, опорные подушки для локтей и платформа для ног. При работе с серьезным отягощением, превышающим вес самого спортсмена, валики надежно фиксируют его ступни, в результате чего он избегает раскачивания корпуса. Кроме того, укрепить спинные и грудные мышцы можно путем подтягиваний на турнике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА PROFIGYM ТД-010:

- Несущая конструкция изготовлена из стального профиля с прямоугольным сечением 8 x 4 см.
- Узлами вращения являются шариковые подшипники, способствующие плавности хода и отсутствию люфта.
- Нагрузка создается благодаря тренировочным блинам с посадочным диаметром 51 мм.
- На трущиеся детали нанесен гальванический состав из никеля и хрома.
- Окраска производится полиэфирным порошковым покрытием (цвет «белый глянец» выбран для рамы и «серебристо-черный антик» – для других элементов конструкции).
- Мягкие части выполняют из высокопрочных материалов:
- плотного вторично вспененного поролона (ПВВ);
- искусственной кожи на основе из капрона;
- фанеры, укрепленной металлическим листом.
- Опоры станка – резиновые подпятники (диаметр 12 см и толщина 2 см). Также имеются отверстия в ножках для крепления к поверхности пола.
- Допустимая нагрузка: 200 кг.
- Размеры: 140 x 105 x 140 см.
- Вес оборудования: 80 кг.

ГРАВИТРОН «ТУРНИК-БРУСЬЯ»

Тренажер Гравитрон используется для отжиманий на брусьях и подтягиваний на турнике (широким или узким хватом). Подвижная платформа станка установлена на 16-ти подшипниках качения. Данное оборудование компенсирует вес тренирующегося спортсмена, помогая выполнять упражнение. Наборный груз из дисков выполняет функцию противовеса собственной массе атлета. Диски приобретаются отдельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАВИТРОНА:

- Материал рамы – металлические гнутые профили с сечением 80 х 40 х 3 мм.
- Обивка мягких деталей – винилискожа. Наполнитель – полиуретан вторичного вспенивания плотностью 140 кг/куб.м.
- Окрашивание – электростатическое высокотемпературное порошковое напыление (стандартный цвет – серебристый металлик).
- Опоры оснащены подпятниками диаметром 120 мм, толщина резины составляет 20 мм.
- Габариты: длина 1300 мм, ширина 800 мм, высота 2600 мм.
- Вес собранной конструкции 140 кг.

ТД-0110-D Т-ОБРАЗНЫЙ ГРИФ (ШТОК)

Предназначен для тренировки широчайших мышц.

Данный профессиональный тренажер позволяет осуществлять изолированную проработку широчайших мышц спины. Выполняемое на нем упражнение представляет собой тягу Т-грифа к груди, стоя, наклонив корпус. Тяга может осуществляться как широким, так и узким хватом, что меняет акцент нагрузки на спину. Занятия на Т-образном штоке улучшают силовые показатели, увеличивают мышцы в объеме и придают им рельефность.

Широкая рифленая платформа для ног, расположенная под небольшим углом, позволяет пользователю занять удобную и технически верную позицию, гарантирующую высокую эффективность каждого подхода. Тренировки с Т-грифом одинаково полезны и профессиональным, и начинающим атлетам, а сам тренажер подходит для интенсивной коммерческой эксплуатации в залах с большой посещаемостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕНАЖЕРА PROFIGYM ТД-011:

- Конструкция выполнена из толстостенных гнутых профилей 80 х 40 мм.
- Использование пластиковых комплектующих исключено.
- Окрашивание рамы и отдельных элементов произведено путем порошкового напыления: в стандартном решении они имеют цвета «белый глянец» и «антик серебристо-черный».
- Подвижные узлы установлены на закрытых подшипниках, не требующих специального обслуживания.
- Трущиеся детали обработаны гальваническим составом из никеля и хрома.
- Ручки и хваты имеют хромированное покрытие.
- Для нагружения тренажера необходимы тренировочные либо черные олимпийские диски диаметром посадочного отверстия 51 мм.
- Максимальный вес навешиваемых дисков – 250 кг.
- Опорные части тренажера имеют резиновые подпятники (диаметр 120 мм, толщина 20 мм), которые гасят вибрации и обеспечивают отличное сцепление с поверхностью пола.
- Дополнительно в ножках конструкции, как и в тренажерах Хаммер, предусмотрены отверстия для крепления к полу – во избежание перемещения оборудования посетителями зала.
- Размеры Т-образного штока:
 - Длина: 1800 мм,
 - Ширина: 800 мм,
 - Высота: 550 мм.
- Вес тренажера без дисков 70 кг.

Т-ГРИФ С УПОРОМ ДЛЯ ГРУДИ ТД-0120-D

Предназначен для тренировки широчайших мышц.



Данное оборудование Профиджим поможет эффективно прорабатывать широчайшие мышцы спины. Для того чтобы легко достигать чистоты движений и хорошей техники, станок имеет эргономичную опору для груди. Более того, данная опора снимает ненужную нагрузку с позвоночника. Конструкция регулируется индивидуально, исходя из роста атлета. Регулировка производится за счет изменения высоты платформы.

На данном станке можно нагружать мышцы, чередуя два разных хвата: параллельный с узкой постановкой рук и средне-широкий (в данном случае рукоятки расположены практически на одной линии, образуется небольшой наклон в сторону атлета). Благодаря такому подходу можно проработать широчайшие мышцы разносторонним образом. В качестве нагрузочного веса выступают обрезиненные блины. Т-гриф с упором – незаменимое оборудование в тренажерных залах любых направлений, данный спортивный тренажер нужен не только профессионалам, но и новичкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-ОБРАЗНОГО ГРИФА:

- Рама изготавливается из прочных толстостенных гнутых профилей 80*40 мм.
- Используются шариковые подшипники закрытого типа, регулярное обслуживание не требуется.
- Нагрузка – олимпийские или тренировочные блины с посадочным отверстием, которое имеет диаметр 51 мм (не входят в стандартный комплект).
- Максимально допустимый вес блинов, нагружаемых на гриф, 450 кг.
- Обивка выполнена из винилискожи с капроновой основой.
- Вторично вспененный пенополиуретан плотностью 140 кг/куб.м является наполнителем мягких частей станка.
- Метод, который используется для покраски элементов конструкции – порошковое напыление.
- Все трущиеся элементы покрыты гальваническим комплексным составом из никеля и хрома.
- Ножки станка имеют маленькие отверстия для крепления к полу, во избежание его нежелательного перемещения посетителями зала.
- Опорные части оборудования оснащены подпятниками из прочной резины диаметром 120 мм, толщина 20 мм.
- Габаритные параметры станка Profigym: 1950*1040*1280 мм.
- Вес 110 кг.

ОБРАТНАЯ ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Заготовкой для рамы являются стальные гнутые профили с прямоугольным сечением 80 х 40 мм.
- Привод грузоблока, выдерживающий нагрузку до 1080 кг.
- Конструкция содержит шариковые подшипники, которые не нуждаются в обслуживании.
- Обивка мягких элементов – винилискожа на капроновой основе.
- Наполнитель мягких частей – пенополиуретан вторичного вспенивания плотностью 140 кг/куб.м.
- Цвет (серебристый металлик) наносится с помощью порошкового напыления.
- Нержавеющий пруткок выступает в качестве материала для направляющих для грузоблока.
- Опорные элементы конструкции обеспечены резиновыми подпятниками диаметром 120 мм, толщиной 20 мм.
- Плитки грузоблока являются обрезиненными, а также имеют по 2 фторопластовые втулки для максимальной износостойкости и лучшего скольжения груза.
- 4 рукоятки подразумевают 2 варианта хвата.

ТРЕНАЖЕР БАТТЕРФЛЯЙ НА СВОБОДНЫХ ВЕСАХ

Профессиональная, силовая модель от отечественного производителя для размещения в спортзалах и фитнес клубах. Высокопрочная, стальная конструкция гарантирует максимально долгую эксплуатацию в интенсивном режиме. Во вращательных узлах применяются шарикоподшипники закрытого типа, что позволяет минимизировать техническое обслуживание оборудования. Рабочее сопротивление обеспечивается дисками для штанги.

Тренажер Баттерфляй на свободных весах дает возможность комфортно прорабатывать грудные мышцы. Упражнение является аналогом разведения гантелей в стороны на атлетической скамье. В этом станке, сведение и разведение рук в стороны, похожее на махи крыльями бабочек, более удобно и менее травмоопасно. Тренировки особенно рекомендуются начинающим спортсменам, у которых не поставлена техника выполнения правильных движений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание из профиля 40 х 80 мм.
- Направляющие покрыты гальваническим комплексом из никеля и хрома.
- Мягкие детали наполнены ПВВ плотностью 140 кг/куб. м.
- Обивочный материал - прочная винилискожа на капроновой основе.
- Окраска порошковым, высокотемпературным напылением.
- Диаметр резиновых заглушек на опорах 120 мм. Толщина 20 мм.
- Размеры: 1050 х 1050 х 1800 мм.
- Масса 120 кг.

ТРЕНАЖЕР БАТТЕРФЛЯЙ НА СВОБОДНЫХ ВЕСАХ ДЛЯ ЗАДНИХ ДЕЛЬТ

Высокопрочное, силовое оборудование российского производства от компании ProfiGym для установки в спортивные залы и фитнес клубы. Изготовлено из стали и рассчитано на большие нагрузки. Вращательные узлы с шарикоподшипниками закрытого типа, которые позволяют свести техническое обслуживание к минимуму. Силовая нагрузка обеспечивается тренировочными дисками для штанги. Регулируемое сиденье дает возможность заниматься спортсменам любого роста.

Тренажер Баттерфляй на свободных весах предназначен для качественной проработки задних дельт сидя. Упражнение, которое называется "обратная бабочка", в этой конструкции выполняется по заданной траектории, что максимально безопасно для занимающихся.

Эффективно также нагружаются запястья рук и трицепсы. Нужно отметить, что аналогичные движения с гантелями (разводка на плечи), считаются травмоопасными и по этой причине, проработка дельтовидных мышц для начинающих, рекомендуется именно в этой модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание из профиля 40 x 80 мм.
- Направляющие покрыты гальваническим комплексом из никеля и хрома.
- Мягкие детали наполнены ПВВ плотностью 140 кг/куб. м.
- Обивочный материал - прочная винилискожа на капроновой основе.
- Окраска порошковым, высокотемпературным напылением.
- Диаметр резиновых заглушек на опорах 120 мм. Толщина 20 мм.
- Размеры: 1050 x 1050 x 1800 мм.
- Масса 120 кг.

ТРЕНАЖЕР БАТТЕРФЛЯЙ НА СВОБОДНЫХ ВЕСАХ НА ГРУДЬ И ЗАДНИЕ ДЕЛЬТЫ

Профессиональная модель ProfiGym российского производства для тяжелоатлетических занятий в условиях тренажерных залов и фитнес клубов. Высокопрочная, стальная конструкция рассчитана на большую нагрузку, которая формируется дисками для штанги. Посадочный диаметр по желанию заказчика может быть изменен. Подшипники закрытого типа, обеспечивающие работу вращательных узлов, сводят к минимуму техническое обслуживание станка.

Комбинированный тренажер Баттерфляй на свободных весах позволяет прорабатывать грудные мышцы и задние дельты. Система легко переводится из одного режима в другой. Тренировки могут проводить спортсмены разного уровня подготовки. Работа на грудь выполняется с максимальной амплитудой по заданной траектории движения, что значительно повышает безопасность атлета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание из профиля 40 x 80 мм.
- Направляющие покрыты гальваническим комплексом из никеля и хрома.
- Мягкие детали наполнены ПВВ плотностью 140 кг/куб. м.
- Обивочный материал - прочная винилискожа на капроновой основе.
- Окраска порошковым, высокотемпературным напылением.
- Диаметр резиновых заглушек на опорах 120 мм. Толщина 20 мм.
- Размеры: 1250 x 1050 x 1900 мм.
- Масса 130 кг.

ТРЕНАЖЕР ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЯГА НА СВОБОДНЫХ ВЕСАХ

Профессиональная, силовая модель ProfiGym российского производства для установки в спортивные залы и фитнес клубы. Стальная рама высокой прочности выдерживает значительные нагрузки. Подшипники закрытого типа позволяют минимизировать техническое обслуживание конструкции. Нагружаемые диски могут быть разного посадочного диаметра (по желанию заказчика изготовитель может вносить изменения).

Тренажер вертикальная тяга на свободных весах предназначен для проработки широчайших мышц спины сидя. Упражнение является аналогом подтягиваний на турнике, но в этой системе может выполняться с подходящим рабочим сопротивлением. Также комфортность тренировок обеспечивают валики, которые фиксируют бедра спортсмена при тяговых движениях.

Рекомендуем обратить внимание на похожий, грузоблочный вариант.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание из профиля 40 x 80 мм.
- Направляющие покрыты гальваническим комплексом из никеля и хрома.
- Мягкие детали наполнены ПВВ плотностью 140 кг/куб. м.
- Обивочный материал - прочная винилискожа на капроновой основе.
- Окраска порошковым, высокотемпературным напылением.
- Диаметр резиновых заглушек на опорах 120 мм. Толщина 20 мм.
- Размеры: 1400 x 850 x 2630 мм.
- Масса 130 кг.

ТРЕНАЖЕР ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА НА СВОБОДНЫХ ВЕСАХ

Комбинированное, силовое оборудование ProfiGym российского производства для размещения в спортивных залах и фитнес клубах с большой посещаемостью. Изготовлено из высокопрочной стали. Узлы движения с шарикоподшипниками закрытого типа, что позволяет минимизировать техническое обслуживание.

Тренажер вертикальная и горизонтальная тяга на свободных весах дает возможность эффективной проработки широчайших мышц спины в одной конструкции. Универсальный станок предназначен для спортсменов любого уровня подготовки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание из профиля 40 x 80 мм.
- Направляющие покрыты гальваническим комплексом из никеля и хрома.
- Мягкие детали наполнены ПВВ плотностью 140 кг/куб. м.
- Обивочный материал - прочная винилискожа на капроновой основе.
- Окраска порошковым, высокотемпературным напылением.
- Диаметр резиновых заглушек на опорах 120 мм. Толщина 20 мм.
- Размеры: 1900 x 850 x 2630 мм.
- Масса 130 кг.

ТРЕНАЖЕР ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТЯГА НА СВОБОДНЫХ ВЕСАХ

Высокопрочная модель ProfiGym российского производства для установки в тренажерные залы и фитнес клубы. Ориентирована на спортсменов различного уровня подготовки. Стальная рама повышенной надежности, рассчитана на большую нагрузку, которая формируется дисками для штанги. Посадочный диаметр отягощений определяется заказчиком (компания-изготовитель может вносить изменения в стандартный вариант исполнения).

Тренажер Горизонтальная тяга на свободных весах эффективен для укрепления мышц спины. Опорная площадка для ног спортсмена имеет крупное, противоскользящее рифление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основание из профиля 40 x 80 мм.
- Направляющие покрыты гальваническим комплексом из никеля и хрома.
- Мягкие детали наполнены ПВВ плотностью 140 кг/куб. м.
- Обивочный материал - прочная винилискожа на капроновой основе.
- Окраска порошковым, высокотемпературным напылением.
- Диаметр резиновых заглушек на опорах 120 мм. Толщина 20 мм.
- Габариты: 1400 x 850 x 2630 мм.
- Вес 130 кг.

ТД-0300-D.ТРЕНАЖЕР ТЯГА СНИЗУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Конструкция выполнена из толстостенных гнутых профилей 80 x 40 мм.
- Окрашивание рамы и отдельных элементов произведено путем порошкового напыления.
- Подвижные узлы установлены на закрытых подшипниках, не требующих специального обслуживания.
- Трущиеся детали обработаны гальваническим составом из никеля и хрома.
- Опорные части тренажера имеют резиновые подпятники (диаметр 120 мм, толщина 20 мм), которые гасят вибрации и обеспечивают отличное сцепление с поверхностью пола.
- Дополнительно в ножках конструкции, как и в тренажерах Хаммер, предусмотрены отверстия для крепления к полу – во избежание перемещения оборудования посетителями зала.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://profigym.nt-rt.ru/> || pmc@nt-rt.ru